


IQOS ILUMA


O N E

Korisnički vodič


 Hogarth Worldwide	Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)	Operator	Proofreader
	Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm	Line Manager	Account Manager
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm	Light Box	Light Box
	Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51			

GREY
Black


IQOS ILUMA ONE™



Punjenje



Kabl za punjenje



Adapter za napajanje

Uređaj IQOS ILUMA™ je kompatibilan samo sa duhanskim patronama SMARTCORE STICKS™



Da biste potražili
**kompletan korisnički
 vodič, korisničku
 službu i proširenu
 podršku za IQOS
 korisnike, posjetite
www.iqos.com/myiqos**

FUNKCIJE I POSTAVKE

Može se uključiti
 odnosno isključiti
 u IQOS aplikacijama*.

Registrirajte skenirajući
 QR kôd ili se prijavite na
www.iqos.com/iluma
 i slijedite uputstva.

* IQOS aplikacije možda nisu
 dostupne u vašoj zemlji.



Project and Job Number
CR13082_H266288_P600407

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Philip Morris International

Market
Global

Operator

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)
140.00 x 80.00 mm

Bleed Box (h x w)
140.00 x 80.00 mm

Date & Time
21/07/2023 21:51

Operator

Line Manager

Light Box


Proofreader

Account Manager

Light Box


GREY
 Black
 BLUE

Početak upotrebe



UKLJUČIVANJE

Pritisnite i držite dugme 4 sekunde a zatim pustite; statusna svjetla će lagano zasvijetliti.



PUNJENJE

Prije prve upotrebe potpuno napunite IQOS ILUMA ONE™ adapterom za napajanje i kablom za punjenje.

(otprilike 90 min)




Hogarth Worldwide

Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact		Date & Time 21/07/2023 21:51


Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY
Black
LIGHT GREY


Kako se koristi IQOS ILUMA ONE™



OTVARANJE
Gurnite da otvorite.



1. UMETANJE DUHANSKE PATRONE SMARTCORE STICK™
Umetnite duhansku patronu SMARTCORE STICK™ do linije na filteru dok je filter okrenut prema vani.



2. POČETAK ZAGRIJAVANJA
Pritisnite dugme najmanje 1 sekundu dok IQOS ILUMA ONE™ ne zavibrira, a statusno svjetlo odnosno svjetla ne zatrepere.
Držite duhansku patronu SMARTCORE STICK™ na mjestu tokom predgrijavanja.



3. POČETAK KORIŠTENJA
Počnite koristiti kada IQOS ILUMA ONE™ zavibrira i statusno svjetlo odnosno svjetla ostanu svijetliti.




Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY
Black
LIGHT GREY

Kako se koristi IQOS ILUMA ONE™



3. ODBROJAVANJE PREOSTALOG VREMENA

Statusno svjetlo odnosno svjetla će tokom upotrebe ukazati na preostalo vrijeme




4. PRED KRAJ UPOTREBE

Kako bi pokazao da je preostalo 30 sekundi ili 2 posljednja udaha, IQOS ILUMA ONE™ će zavibrirati jednom s jednim svjetlom koje treperi bijelom bojom.



5. UKLANJANJE DUHANSKI PATRONA SMARTCORE STICK™

Uklonite iskorištenu duhansku patronu SMARTCORE STICK™ i odložite ga u skladu sa sigurnosnim upozorenjima i uputstvima.



6. ZATVARANJE

Gurnite da zatvorite.




Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box


GREY
Black
LIGHT GREY

Brzi savjeti




STATUS BATERIJE

Kratko pritisnite dugme a statusna svjetla će zasvijetliti i pokazati nivo napunjenosti baterije.




SVJETLO TREPERI ŽUTO

Baterija je ispražnjena, potrebno je napuniti.



AUTOMATSKO ZAUSTAVLJANJE

Ako se tokom upotrebe iskorištenu duhansku patronu SMARTCORE STICK™ pomjeri ili ukloni iz uređaja, uređaj će se zaustaviti.



SVJETLA ĆE ZATREPERITI DVAPUT BIJELO

IQOS ILUMA ONE™ je izvan raspona radne temperature (0 °C ~ 40 °C).




Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box




Brzi savjeti



SVJETLO TREPERI CRVENO
 Resetujte IQOS ILUMA ONE™.
 Ako crveno svjetlo nastavi treperiti obratite se korisničkoj službi.

RESETOVANJE
 Pritisnite dugme 10 sekundi a zatim pustite. Sva statusna svjetla će se ugasiti i upaliti kako bi se potvrdilo resetovanje.

 Hogarth Worldwide	Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
	Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
	Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



IQOS
ILUMA



Ovo je simbol za sigurnosno upozorenje. Koristi se da vas upozori na moguće opasnosti od fizičke povrede.

UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI

PROČITAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI PRIJE UPOTREBE KAKO BISTE IZBJEGLI POVREDU.

Ova upozorenja i uputstva o sigurnosti ne mogu obuhvatiti sve moguće uslove i situacije koje se mogu dogoditi i korisnici moraju biti oprezni i pažljivi.

ZADRŽITE OVA UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI JER SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE.

Ciljani korisnici

- Uređaj IQOS ILUMA ONE™ je namijenjen samo odraslim osobama.
- Uređaj IQOS ILUMA ONE™ i patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ su namijenjeni odraslim pušačima koji bi inače nastavili koristiti duhan ili proizvode koji sadrže nikotin.
- Djeca i adolescenti nikada ne smiju koristiti uređaj IQOS ILUMA ONE™ ili patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ u bilo kojim okolnostima.
- Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili sa manjkom znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva kako da sigurno koriste proizvod i razumiju uključene rizike.

Duhan i nikotin

- Patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ sadrže nikotin koji stvara ovisnost.
- Uređaj IQOS ILUMA ONE™ i partone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ nisu proizvodi bez rizika. Najbolji način smanjenja rizika po zdravlje koje izaziva duhan je potpuni prestanak korištenja duhana i nikotina.
- Nikotin je prirodno prisutan u duhanu koji se koristi u patronama nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™.
- Neki korisnici mogu osjećati bol u trbuhu, prsima, osjećaj gušenja, kašalj, poteškoće sa disanjem, vrtoglavicu, suhoću u ustima, suhoću u grlu, gingivitis, glavobolju, slabost, začepljenost nosa, mučninu, iritaciju usta, palpitacije, iritaciju grla i povraćanje.
- Proizvode koji sadrže nikotin ne smiju koristiti osobe koje imaju ili su u opasnosti da imaju srčanu bolest, dijabetes, epilepsiju ili napade.
- Proizvodi koji sadrže nikotin se ne smiju koristiti za vrijeme trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni, potpuno prestanite koristiti duhan i nikotin.



Project and Job Number

CR13082_H266288_P600407

Client

Philip Morris International

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)

140.00 x 80.00 mm

Publication

Market

Global

Insertion Date

Operator

Bleed Box (h x w)

140.00 x 80.00 mm

Contact

Date & Time

21/07/2023 21:51

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

GREY
Black

- Prestanak pušenja ili prelazak na uređaj IQOS ILUMA ONE™ i patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati prilagodavanje doze određenih lijekova (npr. teofilin, klozapin, ropinirol).
- Obratite se ljekaru ako imate pitanja o tome trebate li koristiti uređaje IQOS ILUMA ONE™ ili patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ dok imate neko zdravstveno stanje.

⚠ VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

⚠ UPOZORENJE Opasnost od gušenja, gutanja i rukovanja

- Držite uređaj IQOS ILUMA ONE™ i patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ van dohvata djece i kućnih ljubimaca u svakom trenutku.
- OPASNOST OD GUŠENJA — patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ sadrže sitne metalne dijelove s oštrim rubovima.
- OPASNOST OD GUTANJA
 - Ako progutate patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™, može doći do ozbiljnih povreda unutrašnjih organa uzrokovanih malim metalnim dijelovima sa oštrim rubovima.
 - Ako progutate patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™, to može uzrokovati rizik od trovanja nikotinom.
 - Ako progutate patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™, odmah se obratite ljekaru.
- OPASNOST PRI RUKOVANJU — Nemojte rastavljati patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ jer sadrže sitne metalne dijelove sa oštrim rubovima. Uvijek odložite patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ odmah nakon upotrebe u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od električnih dijelova i baterije

Rizik od električnih dijelova

Nepridržavanje ovih upozorenja i uputstava o sigurnosti može dovesti do požara, eksplozije, električnog udara, povrede i oštećenja proizvoda ili druge imovine:

- Samo ciljani korisnici trebaju koristiti IQOS ILUMA ONE™.
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA ONE™ tamo gdje je korištenje elektronskih uređaja zabranjeno.
- Nemojte koristiti ili puniti IQOS ILUMA ONE™ ili njegove dodatke ako su oštećeni, mijenjani ili slomljeni.
- Nemojte koristiti uređaj IQOS ILUMA ONE™ ako njegova baterija curi.
- Uređaj IQOS ILUMA ONE™ puniti samo u zatvorenim prostorijama, kao što je naznačeno simbolom ⚠, koristeći



Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY
Black

kabl za punjenje koji je odobrio proizvođač (isporučen u kutiji) i strujni adapter (isporučen u kutiji). Nemojte koristiti dodatke koje nije odobrio proizvođač. Pogledajte odjeljak 'Tehnički podaci' i stranicu www.iqos.com za detalje.

- Ovaj proizvod smije se puniti samo pri sigurno vrlo niskom naponu. Za detalje, pogledajte odjeljak 'Tehnički podaci' u okviru ovog Uputstva za korisnike.
- Nemojte koristiti, puniti niti skladištiti IQOS ILUMA ONE™ u uslovima visoke temperature (kao što je unutar automobila u ljetnom periodu ili blizu izvora toplote, tj. radijatora ili vatre).
- Nemojte koristiti IQOS ILUMA ONE™ gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti i plinova.
- IQOS ILUMA ONE™, adapter za napajanje i kabl za punjenje ne smiju se izlagati nikakvoj tečnosti. Nemojte ih dirati ako postanu mokri ili se urone u bilo koju tečnost.
- Nemojte čistiti držač nikakvim sredstvom za čišćenje.
- Povremeno očistite USB priključak za punjenje na uređaju IQOS ILUMA ONE™ kako biste izbjegli nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine) te provjerite prije nego što nastavite koristiti USB priključak nalaze li se strane materije u ulazu za USB.
- Zatvorite poklopac uređaja nakon korištenja da izbjegnute nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine u komori za grijanje te prije korištenja patrona nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ provjerite nalaze li se strane materije u komori za grijanje.



Project and Job Number
CR13082_H266288_P600407

Publication

Insertion Date

Contact

Client
Philip Morris International

Market
Global

Operator

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)
140.00 x 80.00 mm

Bleed Box (h x w)
140.00 x 80.00 mm

Date & Time
21/07/2023 21:51

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

GREY
Black

- Rukujte oprezno. Pazite da vam IQOS ILUMA ONE™ ne ispadne ili da ne bude izložen jakim udarima.
- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ne pokušavajte otvoriti, mijenjati, servisirati, rastavljati ili popravljati bilo koji sastavni dio uređaja IQOS ILUMA ONE™ niti mijenjati bilo koji sastavni dio ili baterije.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod ako je bio izložen pretjeranoj hladnoći, toploti ili vlazi.
- Ne dirajte uređaj IQOS ILUMA ONE™ i/ili njihove dodatke ako se pregriju, počnu varničiti, dimiti, zapale se ili gore. Ako je primjenjivo i moguće, budite oprezni prilikom gašenja ili isključivanja napajanja strujom.
- Ne pokušavajte umetnuti nikakav predmet u komoru za grijanje osim patrona nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™.
- Uređaj funkcioniра samo na temperaturi $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ su jednokratne i ne smiju se nikada ponovo koristiti, paliti šibicom, upaljačem ili drugim izvorom plamena.

Rizik od baterije

IQOS ILUMA ONE™ napaja se putem zatvorenih litij-ionskih (Li-ion) baterija. Baterija je zatvorena u normalnim uslovima korištenja. Ako primijetite da iz baterije curi tečnost, pratite sljedeće mjere predostrožnosti:

- Odmah se obratite ljekaru ako progutate tečnost koja curi iz baterije. Nemojte izazivati povraćanje ili gutati hranu ili piće.
- Ako udahnete paru iz tečnosti koja curi iz baterije, izadite na svjež zrak i obratite se ljekaru.
- U slučaju kontakta tečnosti koja curi iz baterije s kožom, operite pogodeno mjesto i ne dirajte oči.
- U slučaju kontakta tečnosti koja curi iz baterije sa očima, odmah ih ispirite tekućom vodom najmanje 15 minuta i obratite se ljekaru.



Project and Job Number

CR13082_H266288_P600407

Client

Philip Morris International

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)

140.00 x 80.00 mm

Publication

Market

Global

Insertion Date

Operator

Bleed Box (h x w)

140.00 x 80.00 mm

Contact

Date & Time

21/07/2023 21:51

Operator

Proofreader

Line Manager

Account Manager

Light Box

Light Box

GREY
Black

▲ OPREZ | Rizik od vrućeg aerosola

- Prilikom korištenja uređaja IQOS ILUMA ONE™ u vrućim i vlažnim vremenskim uvjetima, zbog vode u aerosolu se čini da je temperatura aerosola veoma visoka.
- Da izbjegnute ovaj osjećaj, držite patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ na čistom, suhom i hladnom mjestu. Nemojte izlagati proizvod visokoj vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Nemojte koristiti patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ koje su bile izložene pretjeranoj toploti ili vlazi.
- Nemojte uklanjati patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICK™ dok su u upotrebi.
- Ako osjetite nelagodu, prestanite koristiti proizvod i obratite se ljekaru.

▲ OPREZ | Rizik od alergijske reakcije

- IQOS ILUMA ONE™ može izazvati alergijsku reakciju kao što je oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tijela, otežano disanje ili pištanje u plućima.
- Prestanite koristiti IQOS ILUMA ONE™ i odmah se obratite ljekaru ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma jer mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.

Korištenje patrona nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™

- Samo uređaj IQOS ILUMA ONE™ koristite sa patronama nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ koje su posebno osmišljene za uređaj IQOS ILUMA ONE™.
- Uređaj IQOS ILUMA ONE™ nikada nemojte koristiti sa cigaretom ili sličnim proizvodima.
- Nemojte koristiti patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ sa IQOS uređajima prethodnih generacija.
- Nemojte ni na koji način mijenjati patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™ niti im dodavati bilo kakve supstance. Ako to učinite, može doći do povrede.

Pohranjivanje

- Uređaj se mora čuvati na čistom, suhom i hladnom mjestu. Nemojte čuvati uređaj na temperaturama iznad 60 °C.
- Čuvajte uređaj na mjestu van dohvata djece.

Prijava neželjenih događaja ili incidenata

- Obratite se ljekaru ako osjetite bilo koje od neželjenih dejstava po zdravlje dok koristite IQOS ILUMA ONE™ i/ili patrone nesagorijevajućeg duhana SMARTCORE STICKS™.
- Svaki neželjeni događaj ili incident možete prijaviti direktno svom lokalnom servisu za potrošače (detalje možete pronaći u knjižici Servis za potrošače). Prijavlivanjem nuspojava možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.
- Za više informacija, posjetite www.iqos.com

TEHNIČKI PODACI

Uređaj:

IQOS ILUMA ONE™
Model M0004

Tip baterije: Li-ion punjiva baterija

Ulaz: 5 V  2 A


Bluetooth® 5.0



Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY
Black

Uređaj The IQOS ILUMA ONE™ označen je simbolom  nakon kojeg slijedi "SxxAxx," što ukazuje da se IQOS ILUMA ONE™ može puniti samo putem jednog od sljedećih odobrenih modela adaptera za napajanje.

Strujni adapter:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Ulaz: 100 V-240 V-50/60 Hz 0,3 A

Izlaz: 5,0 V  2,0 A

Izlazna snaga: 10,0 W

Prosječna aktivna efikasnost: 79,0%

Potrošnja energije bez opterećenja: <0,09 W

Koristiti sa kablom za punjenje

INFORMACIJE O ODLAGANJU UREĐAJA IQOS ILUMA ONE™

Važi u Evropskoj uniji i EEP-u



Ovaj simbol na proizvodu ili na pakovanju označava da se proizvod i njegovi pojedinačni dijelovi (uključujući baterije) ne smiju odlagati zajedno sa ostalim kućanskim otpadom. Vaša odgovornost je da električni i elektronski otpad odložite na mjesto određeno za prikupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada.

Između ostalog, potrošene baterije možete besplatno vratiti na mjesto prodaje. Odvojeno prikupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada (uključujući baterije) u vrijeme odlaganja pomoći će da se očuvaju prirodni resursi i osigura recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okolinu. Odlaganje električnog i elektronskog otpada kao nerazvrstani komunalni otpad (npr. spaljivanjem ili zakopavanjem otpada) ima negativne posljedice po okolinu i ljudsko zdravlje. Za više informacija o mjestima na kojima možete ostaviti električni i elektronski otpad za recikliranje, kontaktirajte gradsku upravu, lokalnu službu za odlaganje kućanskog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Lokalni uvoznik proizvoda će omogućiti finansiranje obrade i recikliranja električnog i elektronskog otpada koji se vraća kroz utvrđena mjesta za prikupljanje u skladu s lokalnim zahtjevima.

UPUTSTVA ZA VAĐENJE BATERIJE (ODLAGANJE I RECIKLIRANJE)

Korisnik ne smije vaditi baterije. Na kraju životnog vijeka proizvoda, samo ovlaštenu pružalac usluga recikliranja može sigurno izvaditi baterije slijedeći ove korake:

Uređaj IQOS ILUMA ONE™.

Korak 1: Uređaj mora biti potpuno ispražnjen prije rastavljanja.

Korak 2: Uklonite navlaku i vijke na donjem dijelu uređaja.

Korak 3: Izvucite sklop iz kućišta.

Korak 4: Uklonite vijke iz nosača za USB i podignite FPC.

Korak 5: Isključite priključak baterije i podignite ga.

Korak 6: Pomoću širokog ravnog alata koji nije oštar izvadite bateriju tako što ćete je potisnuti iz otvora iza kućišta motora kako biste odvojili bateriju od ljepljiva.

Korak 7: Odložite je u skladu sa lokalnim propisima.


Potvrda o usklađenosti

Kompanija Philip Morris Products S.A. ovim izjavljuje da je IQOS ILUMA ONE™ u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Službenu Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na: www.pmi.com/declarationofconformity



Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



IQOS ILUMA ONE™ radi u frekvencijskom rasponu od 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF ispod 10,0 dBm.

Ovaj uređaj je usklađen sa graničnim vrijednostima izloženosti RF-a i ocijenjeno je da je usklađen s uvjetom prenosive izloženosti prema EN 62311:2008.

Projektovano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švicarska.



Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., te svako korištenje ove marke od strane kompanije Philip Morris Products S.A. i njenih podružnica je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Dodatne informacije u vezi s licencom za firmware za IQOS ILUMA ONE™ dostupne su na www.iqos.com.



© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.



Project and Job Number CR13082_H266288_P600407	Client Philip Morris International	Type Area Box (h x w)
Publication	Market Global	Trim Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) 140.00 x 80.00 mm
Contact	Date & Time 21/07/2023 21:51	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

